

ÜBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS

Nr.: **Z-2.1.2-05-5880**

1. Verlängerung

Hiermit wird gemäß § 9 des Steiermärkischen Bauproduktgesetzes 2000, LGBl. Nr. 50/2001, i.d.F. LGBl. Nr. 85/2005, i.d.F. LGBl. Nr. 13/2010 bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)

Warmgewalzter Betonstahl BSTG WR 55 HD

Aus Ringen gerichteter Betonstahl

des Herstellers

BSTG Drahtwaren Produktions- und Handels-GmbH,

Köglstraße 11, A-4020 Linz

des(r) Herstellwerke(s)

BSTG Drahtwaren Produktions- und Handels-GmbH,

Köglstraße 11, A-4020 Linz

den Bestimmungen des(r) in der Baustoffliste ÖA, Ausgabe 13.05.2008, festgelegten Regelwerk(es/e)

ÖNORM B 4200-7, Ausgabe 1987.04

zusätzlich gilt Anlage A, Pkt. 2.1.2

entspricht.

Das (Die) Produkt(e) unterliegt (unterliegen) einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

Technische Versuchs- und Forschungsanstalt der TU Wien,

Karlsplatz 13, A-1040 Wien

Nummer des Überwachungsvertrages: **8090/1/2**

Gemäß der nach § 4 Abs. 2 Zif. 3 des Steiermärkischen Bauproduktgesetzes 2000, LGBl. Nr. 50/2001, i.d.F. LGBl. Nr. 85/2005, i.d.F. LGBl. Nr. 13/2010 zu erfolgender Festlegung der Geltungsdauer des Übereinstimmungsnachweises gilt das Übereinstimmungszeugnis bis

12. Juli 2015

Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 2 Abs. 14 des Steiermärkischen Bauproduktgesetzes 2000, LGBl. Nr. 50/2001, i.d.F. LGBl. Nr. 85/2005, i.d.F. LGBl. Nr. 13/2010 verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 1 des Steiermärkischen Bauproduktgesetzes 2000, LGBl. Nr. 50/2001, i.d.F. LGBl. Nr. 85/2005, i.d.F. LGBl. Nr. 13/2010 zu kennzeichnen.

Das Übereinstimmungszeugnis wird von den Vertragsparteien (Länder) anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu diesem Übereinstimmungszeugnis dargestellt.

Das Übereinstimmungszeugnis umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Hinweis: Dieses Übereinstimmungszeugnis (der Hersteller) verliert bei Änderung der im Anhang zur Baustoffliste ÖA angeführten Regelwerke gegenüber den in diesem Übereinstimmungszeugnis angeführten Regelwerken nach Ablauf der in der Baustoffliste ÖA enthaltenen Übergangsfrist die Berechtigung zu weiteren Anbringung von Einbauzeichen.

Für die Steiermärkische Landesregierung
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. Robert Jansche

Graz, am 21. Juli 2010





BauCert
Steiermark

GZ: FA 17A 36.22-24/2010-2

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Referat: Bautechnik und Gestaltung – BauCert Steiermark
Burggasse 13/EG, 8010 Graz
Tel.: +43(0)316/877-4933, Fax: +43(0)316/877-4689
e-mail: baucert@steiermark.at
DVR 0087122 • UID ATU37001007



Das Land
Steiermark

→ Fachabteilung 17A

Anhang zu

Nr.: Z-2.1.2-05-5880

1. Verlängerung

Aus Ringen gerichteter Betonstahl

PRODUKTKENNWERTE



Handelsbezeichnung des Bauproduktes	Hersteller	Herstellwerk
Warmgewalzter Betonstahl BSTG WR 55 HD	BSTG Drahtwaren Produktions- u. Handels-GmbH, Köglstraße 11 A-4020 Linz	BSTG Drahtwaren Produktions- u. Handels-GmbH, Köglstraße 11 A-4020 Linz

Art der Stahleinlagen

Warmgewalzter und anschließend kalt gereckter RippenStahl in Ringen

Nenndurchmesserbereich:

6,0 mm bis 14,0 mm

Kennzeichnung:

Erzeugerkennzeichnung:

Werk Nr. 6 (Inland)

Gütekennzeichnung:

Gruppe BSt 550

Richtverfahren:

- Rotorrichtverfahren
- Rollenrichtverfahren

Duktilität:

Hohe Duktilität

Der Betonrippenstahl weist eine hohe Duktilität gem. ONR 24700 auf.